TIGER
PREMIUM

TIGER PREMIUM

1.0

Know-How
& Leidenschaft
in Holz

Was ist TIGER PREMIUM®?

Das Label **TIGER PREMIUM®** steht für exklusive und hochwertige Produkte rund um die Verarbeitung von Gartenhölzern. Es umfasst vom Ausgangsprodukt Holz bis zu Befestigungsmaterial und Pflegemittel alles, was Sie für Ihr Projekt im Garten, Terrasse oder Balkon benötigen.

Eine perfekte, materialoptimierte Verarbeitung und Behandlung garantiert die Langlebigkeit und trägt dazu bei, dass sich unsere Kunden mit unseren Produkten wohlfühlen.

Als PEFC™ und FSC® zertifiziertes Unternehmen legen wir höchsten Wert auf die Herkunft unserer Materialien. Es werden ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern eingekauft.

Neben Terrassendielen aus Bangkirai, Kapur, Ipé, Cumaru, sibirischer Lärche oder Douglasie bieten wir eine zusätzliche Auswahl an speziellen Terrassenbelägen.
TIGER PREMIUM® Silvadec und Elements™ sind Neuheiten auf dem deutschen Markt, die sich in anderen europäischen Märkten bereits seit Jahrzehnten bewährt und etabliert haben.

Genießen Sie Ihren Garten mit Produkten von **TIGER PREMIUM®**. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen und Beratung zur Verfügung.

Ihr **TIGER PREMIUM®**-Team

TIGER PREMIUM

2.0

Holzarten von Tiger Premium®

Bangkirai
Yellow Balau
Malaysia/Indonesien

Bangkirai (Yellow Balau)

Das aus nachhaltiger Forstwirtschaft Südostasiens stammende, rotbraune Holz ist dank seiner Inhaltsstoffe sehr resistent (Dauerhaftigkeitsklasse 2) gegen holzzerstörenden Pilzbefall. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften ist Bangkirai seit Jahren die Nr.1 im hochwertigen Terrassenbau, und steht für eine mindestens 30 jährige Haltbarkeit.

Kapur

Die Alternative zu Bangkirai stammt aus den gleichen Regionen und ist ähnlich resistent gegen Umwelteinflüsse und Witterung. Zu Beginn unterscheidet sich die Farbe nur leicht. Kapur hat eine honigbraune Farbe. Die saubere Hobelung und schonende künstliche Trocknung machen unsere TIGER PREMIUM® Terrassendielen zu absoluten Premiumprodukten.

Ipé

Das aus Südamerika stammende Edelholz besticht durch seine wunderschöne Struktur und das einmalige FarbspieL Unsere Empfehlung für Schwimmbadumrandungen im Bereich Holz. Die extreme Härte dieser Holzart spiegelt sich auch in der Haltbarkeit wieder. Ipé besitzt die höchste Dauerhaftigkeitszertifizierung „Klasse 1“. Ebenfalls länger als 30 Jahre haltbar.

Cumaru

Eine weitere Terrassendiele aus Südamerika. Farblich kaum von Bangkirai zu unterscheiden. Ebenfalls eine hell- bis mittelbraune Farbe. Cumaru besitzt die höchste Dauerhaftigkeitszertifizierung „Klasse 1“. Länger als 30 Jahre haltbar. Diese Holzart ist sehr robust und formstabil.

Sibirische Lärche

Eine sehr beliebte Holzart, die sich, durch ihre natürlichen Eigenschaften und das unwirtliche Klima in Sibirien geprägt, hervorragend für den Außenbereich eignet. Das Harz dieses Nadelholzes dient als natürliche Imprägnierung, weist Wasser ab und schützt das Holz vor Pilzbefall. Die sibirische Lärche ist aufgrund ihres langsamen Wachstums härter als die europäische Lärche. Ein gelblicher Farbton ist charakteristisch. Das Holz ist durch seinen niedrigen Härtegrad sehr einfach zu verarbeiten.

Kapur
Malaysia

Ipé
Südamerika

Cumaru
Südamerika

Lärche
Sibirien

2.1

Holzarten von Tiger Premium®

Douglasie

Die günstige Alternative zur sibirischen Lärche und der weitverbreiteten Kiefer KDI Ware aus heimischen Wäldern. Die Jahrringe sind durch unser mildes Klima geprägt und grober gewachsen als bei der sibirischen Lärche. Typisch für diese Holzart ist ein abwechslungsreiches Maserungs- und Astbild. Optisch ein sehr markantes Holz, welches durch die schöne Blume auf der Oberfläche und den natürlich gewachsenen Ästen gerne für den rustikalen Verwendungszweck zum Einsatz kommt. Die Haltbarkeit ist geringer als bei der sibirischen Ware, was sich auch im Preis wiederspiegelt.

Pinus Radiata, Elements™

Pinus Radiata ist eine sehr schnell wachsende Kiefernart, welche bis zu 600cm astfrei wächst und aus 100 % nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Die Holzart wird hauptsächlich in Australien und Neuseeland angepflanzt. Die Struktur des Holzes ähnelt nach entsprechender Ölbehandlung fast der Eiche. Das Besondere an der Radiata Pine ist das geringe Gewicht. Sie eignet sich damit gut für leichte Konstruktionen. Im Gegensatz zu anderen „Leichtbauhölzern“ ist unsere speziell behandelte Pinus Radiata 30 Jahre haltbar.

WPC / FOREXIA®, Silvadec

Hundertprozentig recyclebares Verbundstoff-Vollprofil! Eine Alternative zu den witterungsbeständigen Hartholz-Dielen sind die langlebigen Dielen aus nachhaltigem Verbundstoff von Tiger Premium® Silvadec. Die Dielen behalten ihre Form und ihre Farbe (kein Ergrauen durch UV-beständige Farben). Silvadec fertigt dieses umfangreiche Sortimet seit 16 Jahren auf höchstem Qualitätsniveau. Für die Produktion werden Holzfasern, ohne toxische Zusatzmittel, zum nachhaltigen Holzverbundstoff FOREXIA® verschmolzen. Für die Verarbeitung der Dielen werden keine speziellen Werkzeuge benötigt, die Dielen sind massiv und sie lassen sich wie Hartholz sägen und verschrauben.

Douglasie
Europa

Pinus Radiata,
Elements™
Neuseeland

WPC / FOREXIA®,
Silvadec
Frankreich

3.0

Know-How
& Leidenschaft
in Holz

TERRASSENDIELEN

Kombiprofil

1-seitig fein geriffelt/1-seitig grob

25 x 145mm Bangkirai
35 x 145mm Bangkirai
45 x 145mm Bangkirai

25 x 145mm Kapur
26 x 140mm Douglasie
27 x 145mm Lärche



1-seitig grob/1-seitig glatt

25 x 145mm Bangkirai
35 x 145mm Bangkirai



TERRASSENDIELEN

French Profile

1-seitig glatt gehobelt/geschliffen
1-seitig feine Streifen

21 x 145mm Cumaru
25 x 145mm Cumaru
28 x 145mm Elements™



TERRASSENPARKETT

Terrassenparkett

4-seitig glatt gehobelt/geschliffen

21 x 145mm Bangkirai
25 x 145mm Bangkirai
21 x 145mm Ipé
21 x 145mm Cumaru

UNTERKONSTRUKTION/ PFOSTEN

2-seitig fein geriffelt

45 x 70mm Bangkirai
45 x 70mm Kapur
45 x 70mm Kempas
45 x 70mm Habi (asiatisches Hartholz)

4-seitig glatt

45 x 70mm Lärche
90 x 90mm Lärche
45 x 70mm Elements™
90 x 90mm Elements™

4-seitig geriffelt

90 x 90mm Bangkirai

TIGER PREMIUM elements

4.0

Exklusivität
& höchste Qualität
in Holz

TIGER PREMIUM® elements®

Dieses Produkt vereint sämtliche hervorragenden Eigenschaften eines exklusiven Terrassenholzes. Die Dauerhaftigkeitsklasse 1 bedeutet eine hohe Haltbarkeit und Langlebigkeit. Der Hersteller gewährt 30 Jahre Garantie gegen Fäulnis und Schädlingsbefall. Die schonende Kammertrocknung und die perfekte Hobelung erfolgen in modernsten Anlagen, so dass das Endprodukt eine glatte und nahezu fehlerfreie Oberfläche erhält. Umweltschutz ist oberstes Prinzip bei der Produktion von Elements™ Produkten.

Elements™ Produkte sind FSC®-zertifiziert und setzen damit ökologische Maßstäbe. Die Pinus Radiata aus Neuseeland verleiht der Terrassendiele durch ihre markante Maserung eine interessante und abwechslungsreiche Oberfläche. Das Holz hat eine honigbraune Farbe, mit einem natürlichen seidenmatten Glanz. Die Terrassendielen und Rhombusleisten können mit Öl behandelt werden, um die Farbe frisch zu halten. Elements™ hält solange wie Bangkirai, Kapur oder Ipé.

Elements™ neu


Nach 12 Monaten, ohne Anstrich

4.1

Exklusivität
& höchste Qualität
auch in WPC

Wieso TIGER PREMIUM® Silvadec?

- ✓ Marktführer in Europa für WPC / Verbundholz
- ✓ 25 Jahre Garantie im privaten Bereich
- ✓ Wartungsfrei! Kein Ölen oder Streichen
- ✓ Schnelle und einfache Montage
- ✓ Schwimmend verlegt
- ✓ 0% Gefälle möglich
- ✓ Einfache Reinigung
- ✓ PEFC-zertifiziert
- ✓ Sehr robust
- ✓ TÜV Rheinland/Rutschfestigkeit R12/R13
- ✓ Splitterfrei! Kinder- und barfußfreundlich
- ✓ UV-resistent/kaum Farbveränderung
- ✓ Salz- und chlorwasserbeständig
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Umweltbewußte Produktion
- ✓ Ideal für Schwimmbäder, Bootsstege und öffentliche Objekte
- ✓ 10 Jahre Garantie im gewerblichen Bereich

1 MARKT-FÜHRER IN EUROPA FÜR WPC & VERBUNDHOLZ

25 JAHRE GARANTIE

SPLITTER FREI!

WARTUNGS FREI

5.0

BEFESTIGUNG

Befestigung von Tiger Premium®

- Chrom Edelstahl - nicht rostend, martensitisch
- Reibeteil am Gewindeende
- 6 Fräsrippen für vollständiges Versenken
- CUT Spitze mit Schneidekerbe
- T25 Antrieb für perfekte Kraftübertragung
- Ideal für alle Harthölzer
  bis auf Dielen mit hohem Gerbsäureanteil
- Größen: 5 x 40mm, 5 x 50mm, 5 x 60mm,
  5 x 70mm, 5 x 80mm

TIGER PREMIUM® IsoStep Su

Mit dem Schienen-System ist e
unterkonstruktion noch einfach
möglich. Größere Abstände kön
überbrückt werden.



TIGER PREMIUM® Abstandhalter Terrafix

- Terrassendielen einfach, sicher und schnell
  verlegen
- Immer der gleiche Abstand zwischen
  den Dielen
- Gleichmäßiges Verlegebild
- Konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung

TIGER PREMIUM® IsoStep Su

Die Isostep Unterkonstruktion
verlängerbares Aluminiumprof
XennoX® Gummigranulateinla
dämmung, schwarz pulverbes
beständig gegen Gerbsäure.

chiene BIG

eine Terrassen-
ner und schneller
nnen hiermit

chiene

ist ein endlos
fil mit integrierter
ge zur Trittschall-
schichtet und

TIGER PREMIUM® Clipper

- Unsichtbare Befestigung inkl. Edelstahlschrauben
- Abstandshalter zwischen den Dielen (5 mm), schnelle Montage und immer gleiches Verlegebild
- Konstruktiver Holzschutz – kein Holz auf Holz gewährt die Unterlüftung der Dielen

TIGER PREMIUM® Unkrautvlies

Unter den Terrassendielen ausgelegt, verhindert es die Ausbreitung von Unkraut und ungewollten Gewächsen. Ein nützlicher Helfer für den Abschluss Ihrer Terrasse gegenüber dem Gartenboden.

TIGER PREMIUM® Terrassenlager

Mit den Terrassenlagern aus Hartkunststoff Polypropylen kann durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau verstellt werden. Neigung im Untergrund bis 8% ausgleichbar.

TIGER PREMIUM® Isopat Unterlage

Das ist die Profiunterlage für Holz- und Terrassenböden. Sie wird in regelmäßigen Abständen unter die Unterkonstruktion und an den Ecken positioniert, um Staunässe zu vermeiden. Sie ermöglicht den Abfluss von Niederschlag und dient darüber hinaus als Trittschalldämmung.

5.1

Zubehör von Tiger Premium®

PFLEGE

TIGER PREMIUM® Terrassenholzöle

Schützen und pflegen Terrassenhölzer und Gartenmöbel. Auf Naturölbasis, umweltfreundlich und wohngesund. Für jede Holzart das passende Terrassenholzöl. Dauerhaft schöne Oberflächen. Witterungs- und UV-resistent, wasser- und schmutzabweisend, pflegeleicht, äußerst widerstandsfähig. Rutschhemmend. Kein Abblättern, kein An- oder Abschleifen bei Auffrischung oder Renovierung - einfach überstreichen!

REINIGUNG

TIGER PREMIUM® WPC Spezialreiniger

Der Reiniger entfernt Fett, Öl, Kohle, Ruß und andere Verschmutzungen. Einfach mit einem Wischmob aufbringen und zehn Minuten einwirken lassen, anschließend, die noch auf dem Boden verbliebene Reinigungsflüssigkeit in die Dielen einarbeiten.

Dann die Terrasse mit Wasser abspülen. Der Spezialreiniger ist biologisch abbaubar.

TIGER PREMIUM® Pinselreini

Reinigt Arbeitsgeräte von Terrassenholzölen. Entfernt auch Harz und andere austretende Holzinhaltsstoffe – ohne Beschädigung des Anstriches. Benzolfrei, geruchsarm.

TIGER PREMIUM® Stirnkantenschutz

Schützt Stirnkanten und Schnittstellen gegen Feuchtigkeit und Risse. Wirkt auch gegen Haarrisse an den Stirnseiten, ist stark wasserabweisend.

TIGER PREMIUM® Holzentgrauer

Entgraut unansehnlich gewordene Außenhölzer - ohne Abschleifen! Der natürliche Holzton wird wieder sichtbar.

iger

TIGER PREMIUM® Grünbelagentferner

Entfernt Grünbeläge von Außenhölzern, schnell und effektiv, von farbbehandelten und unbehandelten Hölzern. Reinigt selbsttätig – einfach Auftragen – kein Abspritzen erforderlich.

TIGER PREMIUM® Bodenstreichbürste

Leichtes, gleichmäßiges und schnelles Aufbringen der **TIGER PREMIUM®** Terrassenholzöle auf größeren Flächen. 150mm und 210mm.

TIGER PREMIUM® Teleskopstiel

Passend zur Bodenstreichbürste. Besonders bequemes Aufbringen der **TIGER PREMIUM®** Terrassenholzöle auf größeren Flächen.

TIGER PREMIUM® Farbwanne

Das Behältnis für Terrassenholzöl zum Eintauchen von Pinsel oder Bodenstreichbürste. Extra groß, 30 x 32cm.

TIGER PREMIUM

6.0

Die 12 Gebote beim Terrassenbau



Montage Tipps

01 Staunässe vermeiden, immer eine Gummiunterlage z.B. Isopat unter der Unterkonstruktion verwenden

02 Nie Holz auf Holz direkt verschrauben – Terrafix oder Clipper für den konstruktiven Holzschutz verwenden

03 Gesamt Aufbauhöhe des Bodens gegenüber der Geländerhöhe oder Balkontüre beachten, ggf. Isostep-Schiene einsetzen

04 Immer genügend Abstand zur Hauswand halten. Holz arbeitet und blutet teilweise stark aus

05 Immer nicht rostende Schrauben verwenden – z.B. TIGER PREMIUM® Schraubsystem

06 Schrauben immer vorbohren: 0,5 – 1mm größer als die Schraube dick ist

07 Jede Diele auf jeder Unterkonstruktion mit 2 Schrauben befestigen

08 Längsstoß der Dielen nie auf nur einer Untergrundkonstruktion befestigen

09 Hirnenden der Dielen immer mit Tiger Premium® Stirnkantenschutz behandeln

10 Abstand zwischen den Dielen bei trockenem Holz mind. 4mm (bei elements werden 10mm empfohlen)

11 Dielen mit Riffelung immer in Wasserfließrichtung mit einem Gefälle verlegen

12 Nie Unterkonstruktion Nadelholz und die Diele Hartholz wählen (umgekehrt jedoch möglich)

WICHTIG! Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Montageanleitungen auf www.tigerpremium.de.

TIGER PREMIUM

www.tigerpremium.de

PEFC
PEFC/04-31-1487
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

FSC
www.fsc.org
FSC® C011887
Das Zeichen für verantwortungvolle Waldwirtschaft

20171218